


1110

Shadow board sans  
entretoîses avec ombres  
colorées, H600mm x  
L600mm



### Cleaning Station Example Blue Zone



Les panneaux porte-outils sont une manière efficace et abordable d'assurer un stockage « 5S » de vos outils de nettoyage hygiéniques, conformément aux normes GFSI. Dotés d'un code couleur pour une séparation hygiénique, ces panneaux vous aident à organiser vos outils et à les maintenir propres et en bon

état, vous permettant ainsi d'économiser chaque jour du temps et de l'argent. Ils vous aident également à maîtriser vos stocks et à satisfaire les auditeurs.

# Données techniques

<b>Article Numéro</b>	1110
<b>PH min. en concentration d'utilisation</b>	5 pH
<b>PH max. en concentration d'utilisation</b>	9 pH
<b>Matériau</b>	Vinyle laminé Aluminium composite
<b>Quantité par Carton</b>	1 Pcs.
<b>Quantité par Palette (80 x 120 x 180-200 cm)</b>	40 Pcs.
<b>Quantité par couche (Palette)</b>	0 Pcs.
<b>Longueur</b>	3,5 mm
<b>Largeur</b>	600 mm
<b>Hauteur</b>	600 mm
<b>Poids net</b>	1,26 kg
<b>Poids carton (Recycling symbol "20" PAP)</b>	0 kg
<b>Tare total</b>	0 kg
<b>Poids brut</b>	1,26 kg
<b>Mètre cube</b>	0,00126 M3
<b>Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)</b>	80 °C
<b>Température d'utilisation min.<sup>3</sup></b>	-20 °C
<b>Code de marchandise</b>	83100000
<b>Pays d'origine</b>	Netherlands

Les panneaux porte-outils peuvent être nettoyés à l'aide d'une lavette non-abrasive, d'eau chaude et d'un détergent neutre.

Nous déconseillons d'utiliser un appareil haute pression pour nettoyer les panneaux porte-outils.

Les Panneaux Porte-Outils sont fabriqués à partir de matériaux durables, non-absorbants, en accord avec la Règlementation REACH et adaptés à un usage en environnement de production agroalimentaire.