Shadow board sans entretoîses avec ombres colorées, H600mm x L300mm





Les panneaux porte-outils sont une manière efficace et abordable d'assurer un stockage « 5S » de vos outils de nettoyage hygiéniques, conformément aux normes GFSI. Dotés d'un code couleur pour une séparation hygiénique, ces panneaux vous aident à organiser vos outils et à les maintenir propres et en bon

état, vous permettant ainsi d'économiser chaque jour du temps et de l'argent. Ils vous aident également à maîtriser vos stocks et à satisfaire les auditeurs.						
			2/3			

Données techniques

PH min. en concentration d'utilisation 5 pH PH max. en concentration d'utilisation 9 pH Matériau Vinyle laminé Aluminium composite Quantité par Carton 1 Pcs. Quantité par Palette (80 x 120 x 180-200 cm) 60 Pcs. Quantité par couche (Pallette) 0 Pcs. Longueur 3,5 mm Largeur 300 mm Hauteur 600 mm Poids net 0,7 kg Poids carton (Recycling symbol "20" PAP) 0 kg Tare total 0, kg Poids brut 0,7 kg Mètre cube 0,00063 M3 Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle) 80 °C Température d'utilisation min.³ -20 °C Code de marchandise 83100000 Pays d'origine Netherlands	Article Numéro	1101	
MatériauVinyle laminé Aluminium compositeQuantité par Carton1 Pcs.Quantité par Palette (80 x 120 x 180-200 cm)60 Pcs.Quantité par couche (Pallette)0 Pcs.Longueur3,5 mmLargeur300 mmHauteur600 mmPoids net0,7 kgPoids carton (Recycling symbol "20" PAP)0 kgTare total0 kgPoids brut0,7 kgMètre cube0,00063 M3Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)80 °CTempérature d'utilisation min.³-20 °CCode de marchandise83100000	PH min. en concentration d'utilisation		
Quantité par Carton1 Pcs.Quantité par Palette (80 x 120 x 180-200 cm)60 Pcs.Quantité par couche (Pallette)0 Pcs.Longueur3,5 mmLargeur300 mmHauteur600 mmPoids net0,7 kgPoids carton (Recycling symbol "20" PAP)0 kgTare total0,7 kgPoids brut0,7 kgMètre cube0,00063 M3Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)80 °CTempérature d'utilisation min.³-20 °CCode de marchandise83100000	PH max. en concentration d'utilisation		
Quantité par Palette (80 x 120 x 180-200 cm)60 Pcs.Quantité par couche (Pallette)0 Pcs.Longueur3,5 mmLargeur300 mmHauteur600 mmPoids net0,7 kgPoids carton (Recycling symbol "20" PAP)0 kgTare total0 kgPoids brut0,7 kgMètre cube0,00063 M3Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)80 °CTempérature d'utilisation min.³-20 °CCode de marchandise83100000	Matériau		
Quantité par couche (Pallette)0 Pcs.Longueur3,5 mmLargeur300 mmHauteur600 mmPoids net0,7 kgPoids carton (Recycling symbol "20" PAP)0 kgTare total0 kgPoids brut0,7 kgMètre cube0,00063 M3Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)80 °CTempérature d'utilisation min.³-20 °CCode de marchandise83100000	Quantité par Carton	1 Pcs.	
Longueur 3,5 mm Largeur 300 mm Hauteur 600 mm Poids net 0,7 kg Poids carton (Recycling symbol "20" PAP) 0 kg Tare total 0 kg Poids brut 0,7 kg Mètre cube 0,00063 M3 Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle) 80 °C Température d'utilisation min.³ -20 °C Code de marchandise 83100000	Quantité par Palette (80 x 120 x 180-200 cm)	60 Pcs.	
Largeur300 mmHauteur600 mmPoids net0,7 kgPoids carton (Recycling symbol "20" PAP)0 kgTare total0 kgPoids brut0,7 kgMètre cube0,00063 M3Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)80 °CTempérature d'utilisation min.³-20 °CCode de marchandise83100000	Quantité par couche (Pallette)	0 Pcs.	
Hauteur Poids net O,7 kg Poids carton (Recycling symbol "20" PAP) Tare total O kg Poids brut O,7 kg Mètre cube O,00063 M3 Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle) Température d'utilisation min.³ Code de marchandise	Longueur	3,5 mm	
Poids net 0,7 kg Poids carton (Recycling symbol "20" PAP) 0 kg Tare total 0,7 kg Poids brut 0,7 kg Mètre cube 0,00063 M3 Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle) 80 °C Température d'utilisation min.3 -20 °C Code de marchandise 83100000	Largeur	300 mm	
Poids carton (Recycling symbol "20" PAP) Tare total Poids brut 0,7 kg Mètre cube 0,00063 M3 Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle) 80 °C Température d'utilisation min.³ -20 °C Code de marchandise	Hauteur	600 mm	
Tare total 0 kg Poids brut 0,7 kg Mètre cube 0,00063 M3 Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle) 80 °C Température d'utilisation min.³ -20 °C Code de marchandise 83100000	Poids net	0,7 kg	
Poids brut0,7 kgMètre cube0,00063 M3Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)80 °CTempérature d'utilisation min.³-20 °CCode de marchandise83100000	Poids carton (Recycling symbol "20" PAP)	0 kg	
Mètre cube0,00063 M3Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)80 °CTempérature d'utilisation min.³-20 °CCode de marchandise83100000	Tare total	0 kg	
Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)80 °CTempérature d'utilisation min.³-20 °CCode de marchandise83100000	Poids brut	0,7 kg	
Température d'utilisation min.³ -20 °C Code de marchandise 83100000	Mètre cube	0,00063 M3	
Code de marchandise 83100000	Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)	80 °C	
	Température d'utilisation min. ³	-20 °C	
Pays d'origine Netherlands	Code de marchandise	83100000	
	Pays d'origine	Netherlands	

Les panneaux porte-outils peuvent être nettoyés à l'aide d'une lavette non-abrasive, d'eau chaude et d'un détergent neutre.

Nous déconseillons d'utiliser un appareil haute pression pour nettoyer les panneaux porte-outils.

Les Panneaux Porte-Outils sont fabriqués à partir de matériaux durables, non-absorbants, en accord avec la Règlementation REACH et adaptés à un usage en environnement de production agroalimentaire.