



Fiche technique	<b>CLIENT : GROUPEMENT VINIFORCE SARL</b> Type Embal. <b>Caisse améric. complexe</b>		 <b>P02FKCC01</b>  <b>20050336</b>
	Réf. : 1/4 BOX D. Int. Nom. : 603 x 405 x 912(+/-3mm) Ass. Com. : <b>Assistante GSC BRI</b>		
MATERIAU	<b>Compo. : Q-EB53945WW_1</b>		<b>Caractéristiques :</b> Epaisseur (mm) <b>4.700</b>
	Surf Plaque Unit. (m2) <b>2.220</b> Surf Emb. Nette Unit. (m2) <b>2.206</b> Gram. compo. (g) <b>873.900</b> (+/-10%) Poids Net Unit. Tare (g) <b>1928</b> (+/-10%)		
TRANSFORMATION	<b>OUTIL : FR112124E      CLICHE : CL090647E      COULEURS : 1</b>		
CONDITIONNEMENT	<b>Palette</b> Type : <b>2000IP</b> Format <b>1200 x 1000</b> Nbre : 1	Dim. Hors tout palette L : <b>1200 mm</b> x l : <b>1008 mm</b> x H : <b>2000 mm</b>	Format Paquets : <b>1070 * 1018</b> Paquets de : <b>10</b> Liens : <b>Paquet Standard Machine</b>
	<b>Cadre</b> Type : Format Nbre :  Film : <b>NON</b> Feuillards : <b>2X2</b>	Schéma de palettisation 	Nbre de piles : <b>1</b> Nbre de couches : <b>20</b> Quantité / Palette : <b>200</b> Nbre max palet. : <b>26</b> <b>Camion Complet : 5200 articles</b> <b>Taux Remplissage Camion complet : 72 %</b>


Pour le Client : Nom : Fonction :	Visa :	Pour ALLARD : Nom : Fonction :	Visa :
---	--------	--------------------------------------	--------

Ces valeurs sont des valeurs théoriques, et peuvent évoluer en fonction du mix papier au regard des avancées techniques.

Fiche technique	CLIENT : <b>GROUPEMENT VINIFORCE SARL</b>		 <b>POAFLCA00</b> <b>20050448</b>	
	Type Embal. <b>Caisse américaine</b>	Certif: Logo :		
	Réf. : <b>COIFFE</b>		ALLARD EMBALLAGES Usine de : BRIVE Date et Heure d'édition : 05/10/2020 à 16h46 Adr. de livraison : 49610 - MOZE SUR LOUET LIVRAISON SEULE	
	D. Int. Nom. : <b>615 x 420 x 300(+/-3mm)</b>			
	Ass. Com. : <b>Assistante GSC BRI</b>			
MATERIAU	Compo. : <b>Q-B333SS_1</b>	Surf Plaque Unit. (m2) <b>1.090</b>	<b>Caractéristiques :</b> Epaisseur (mm) <b>3.000</b>	
		Surf Emb. Nette Unit. (m2) <b>1.072</b>		
	Gram. compo. (g) <b>443.600</b> (+/-10%)			
	Poids Net Unit. Tare (g) <b>476</b> (+/-10%)			
TRANSFORMATION	<b>OUTIL : FR112067STD</b> <b>CLICHE :</b> <b>COULEURS : 0</b>			
	<b>Palette</b> Type : <b>2000IP</b> Format <b>1200 x 1000</b> Nbre : <b>1</b>	Dim. Hors tout palette L : <b>1200 mm</b> x l : <b>1034 mm</b> x H : <b>1300 mm</b>	Format Paquets : <b>1041 * 517</b> Paquets de : <b>20</b> Liens : <b>Paquet Standard Machine</b>	
CONDITIONNEMENT	<b>Cadre</b> Type : Format Nbre :	<i>Schéma de palettisation</i> 	Nbre de piles : <b>2</b> Nbre de couches : <b>10</b> Quantité / Palette : <b>400</b> Nbre max palet. : <b>48</b>	
	Film : <b>NON</b> Feuillards : <b>0X2</b>		<b>Camion Complet : 19200 articles</b> <b>Taux Remplissage Camion complet : 88 %</b>	


Pour le Client : Nom : Fonction :	Visa :	Pour ALLARD : Nom : Fonction :	Visa :
---	--------	--------------------------------------	--------

Ces valeurs sont des valeurs théoriques, et peuvent évoluer en fonction du mix papier au regard des avancées techniques.

Fiche technique	<b>CLIENT : GROUPEMENT VINIFORCE SARL</b> <b>Type Embal. Découpe Complexe</b>		 <b>P014BDC00</b>  <b>20050335</b>
	Réf. : BAC À TROUS - BG D. Int. Nom. : 595 x 378 x 50(+3mm) Ass. Com. : Assistante GSC BRI		
MATERIAU	<b>Compo. : Q-B5L3WS_1</b>		<b>Caractéristiques :</b> Epaisseur (mm) <b>3.000</b>
	Surf Plaque Unit. (m2) <b>0.439</b> Surf Emb. Nette Unit. (m2) <b>0.395</b> Gram. compo. (g) <b>410.400</b> (+-10%) Poids Net Unit. Tare (g) <b>162</b> (+-10%)		
TRANSFORMATION			
	<b>OUTIL : FR112023B6</b> <b>CLICHE :</b> <b>COULEURS : 0</b>		
CONDITIONNEMENT	<b>Palette</b> Type : 2080IP Format 1200 x 800 Nbre : 1		Dim. Hors tout palette L : 1230 mm x l : 800 mm x H : 1350 mm
	<b>Cadre</b> Type : DP2080 Format 1200 x 800 Nbre : 1  Film : NON Feuillards : 2X2		
			Format Paquets : 702 * 626 Paquets de : 40 Liens : Pas de paquet  Nbre de piles : 2 Nbre de couches : 10 Quantité / Palette : 800 Nbre max palet. : 62  <b>Camion Complet : 49600 articles</b>  <b>Taux Remplissage Camion complet : 94 %</b>

Pour le Client : Nom : Fonction :	Visa :	Pour ALLARD : Nom : Fonction :	Visa :
---	--------	--------------------------------------	--------

Ces valeurs sont des valeurs théoriques, et peuvent évoluer en fonction du mix papier au regard des avancées techniques.

Fiche technique	CLIENT : <b>GROUPEMENT VINIFORCE SARL</b>		 <b>P014ADC00</b> <b>20050334</b>
	Type Embal. <b>Découpe Complexe</b>	Certif: Logo:	
MATERIAU	Réf. : <b>BAC À TROUS - BX</b>		ALLARD EMBALLAGES Usine de : BRIVE Date et Heure d'édition : 05/10/2020 à 16h45 Adr. de livraison : 49610 - MOZE SUR LOUET LIVRAISON SEULE
	D. Int. Nom. : <b>595 x 378 x 50(+3mm)</b>		
TRANSFORMATION	Ass. Com. : <b>Assistante GSC BRI</b>		<b>Caractéristiques :</b> Epaisseur (mm) <b>3.000</b>
	Compo. : <b>Q-B5L3WS_1</b>	Surf Plaque Unit. (m2) <b>0.439</b> Surf Emb. Nette Unit. (m2) <b>0.395</b> Gram. compo. (g) <b>410.400</b> (+-10%) Poids Net Unit. Tare (g) <b>162</b> (+-10%)	
CONDITIONNEMENT	<b>OUTIL : FR112022B6</b> <b>CLICHE :</b> <b>COULEURS : 0</b>		<b>Format Paquets : 702 * 626</b> <b>Paquets de : 40</b> <b>Liens : Pas de paquet</b> <b>Nbre de piles : 2</b> <b>Nbre de couches : 10</b> <b>Quantité / Palette : 800</b> <b>Nbre max palet. : 62</b> <b>Camion Complet : 49600 articles</b> <b>Taux Remplissage Camion complet : 91 %</b>
	<b>Palette</b> Type : <b>2080IP</b> Format <b>1200 x 800</b> Nbre : <b>1</b> <b>Cadre</b> Type : <b>DP2080</b> Format <b>1200 x 800</b> Nbre : <b>1</b> Film : <b>NON</b> Feuillards : <b>2X2</b>	Dim. Hors tout palette L : <b>1230 mm</b> x l : <b>800 mm</b> x H : <b>1300 mm</b> Schéma de palettisation 	

Pour le Client :

Nom :

Fonction :

Visa :

Pour ALLARD :

Nom :

Fonction :

Visa :

Ces valeurs sont des valeurs théoriques, et peuvent évoluer en fonction du mix papier au regard des avancées techniques.